



ОСЕНЬ
2018

РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ
И АВТОПРИНАДЛЕЖНОСТИ



SKILSAW

ПРОФИ 400



SKILSAW

ЭКСПЕРТ 400



SKILSAW

МАСТЕР 550





Столярно-слесарный инструмент



Автомеханический инструмент



Измерительный
и разметочный инструмент



Крепежный инструмент



Малярно-отделочный инструмент



Спецодежда и СИЗ/
садовый инструмент



Автопринадлежности



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

 Хромованадиевая сталь	 Защита от порезов и проколов	 Эргономичные рукоятки
 Хром-молибденовая сталь	 Устойчив к истиранию	 Устойчив к продольной деформации
 Никелевое покрытие	 Устойчив к истиранию	 Изменяемая форма рамы для сложных работ
 Эргономичная рукоятка	 Предотвращает выскальзывание	 Рукоятка из ударопрочного ABS пластика
 Маслобензостойкость	 Манжет «крага»	 Металлическая рама повышенной прочности
 72 зубца в трещотке	 Трикотажный манжет	 Два угла установки полотна
 45 зубцов в трещотке	 Имеет свойства теплоизоляции	 Регулировка натяжения полотна с помощью винта
 Шестигранные насадки	 Натуральная кожа	 Профиль круглого сечения устойчив к деформациям
 Ударозащищенный корпус	 Максимальная площадь защиты	 Закаленные зубья держат заточку до 5 раз больше
 Намагниченный наконечник	 Отверстия в дужках для подвеса	 Специальное покрытие защищает от коррозии и заклинивания
 II класс точности	 Регулируемая длина дужки	 Зубья с твердосплавной напайкой (через один)
 Автостоп	 Резиновые вставки для комфорта	 Зубья с твердосплавной напайкой (каждый)
 Полимерное покрытие	 Покрытие anti-scratch	 Заточка зубьев с двух сторон
 Алюминий	 Защита от ультрафиолета	 Количество в упаковке
 Повышенная эластичность	 Защита капсулы от ультрафиолета	 Количество в ящике
 1-й оптический класс	 Поворотная капсула	
 Полиуретановое покрытие	 Толщина стенки 1,2 мм	
 Ультра легкий материал	 Ударопоглощающие торцевые заглушки	

СОДЕРЖАНИЕ

- 8 Отвертки
- 11 Шарнирно-губцевый инструмент
- 17 Пилы, ножовки
- 19 Струбцины
- 19 Стамески
- 20 Молотки
- 21 Топоры
- 22 Шестигранные ключи
- 24 Разводные ключи
- 28 Наборы насадок
- 32 Насадки торцевые
- 32 Трещотки
- 33 Ключи
- 38 Смазка универсальная проникающая
- 40 Рулетки измерительные
- 41 Угольники строительные
- 42 Линейки
- 43 Уровни измерительные
- 44 Карандаши столярные
- 46 Пистолеты для силикона
- 47 Пистолеты для пены
- 48 Заклепочники
- 49 Заклепки
- 50 Скобы для степлера
- 52 Миксеры
- 53 Кисти
- 55 Валики
- 57 Ручки для валиков
- 57 Кюветки малярные
- 57 Ножи выдвижные
- 59 Лезвия сменные
- 62 Очки защитные
- 64 Перчатки
- 67 Жилет светоотражающий
- 67 Леска для триммера
- 72 Зарядные устройства для аккумуляторов
- 74 Пусковые провода
- 74 Насосы
- 75 Компрессоры автомобильные
- 77 Домкраты
- 78 Опоры ремонтные
- 78 Знаки аварийной остановки

О НАС:

Торговая марка «СИЛА» была создана в 2015 году командой профессионалов с многолетним опытом работы в сфере ручного инструмента и автотоваров.

Все расчеты, спецификации и чертежи разрабатываются в Украине с учетом особенностей и потребностей нашего потребителя. Изготавливается продукция, на условиях контрактного производства, в Индии, Корее, Китае, Украине и на Тайване.

Наша задача - обеспечить мастеров инструментом и автомобильными принадлежностями, которые соответствуют современным требованиям качества, функционала и безопасности. Мы даем в руки пользователя инструмент, которым он сможет выполнить все необходимые задачи, не затрачивая лишних усилий и средств.

В ассортименте ТМ «СИЛА» присутствуют изделия для эксплуатации с различной степенью интенсивности, для профессионалов и любителей. Создавая инструмент, мы думаем об его удобстве, безопасности, и конечно, о качестве выполняемых им работ.


Твой инструмент — твоя сила.





СИЛА МАСТЕРСКОЙ

СТОЛЯРНО-СЛЕСАРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ/ОТВЕРТКИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ



ОТВЕРТКА УСИЛЕННАЯ 4В1

Артикул	Характеристики		
302009	SL 5,6; PH 1,2	12	72

1. Закаленные двусторонние биты (2 шт.).
2. Усиленная конструкция рукоятки.



ОТВЕРТКА РЕВЕРСИВНАЯ УСИЛЕННАЯ

Артикул	Характеристики		
302008		12	72

1. Битодержатель с магнитом.
2. Рукоятка анатомической формы для лучшей передачи усилия.
3. Усиленная конструкция рукоятки.
4. Усиленная трещотка.



ОТВЕРТКА РЕВЕРСИВНАЯ МАЛАЯ 6 БИТ

Артикул	Характеристики		
302006	SL 5,6; PH 1,2; T 15,10	12	96

1. Закаленные биты (6 шт.).
2. Усиленная трещотка.



ОТВЕРТКА РЕВЕРСИВНАЯ С ИЗЛОМОМ 14В1 (12 БИТ)

Артикул	Характеристики		
302011	SL 5,6,7; PH 1,2,3; T 10,15,20; H 4,5,6	6	36

1. Отсек для хранения бит.
2. Трехпозиционный шарнир.



ОТВЕРТКА ИЗОГНУТАЯ СИЛОВАЯ С РЕВЕРСОМ

Артикул	Характеристики		
302007	SL 3,4,5,6; PH 0,1,2,3; PZ 0,1,2,3; T 10,15,20,25	6	48

1. Отсек для хранения бит.
2. Закаленные биты 16 шт.
3. Рукоятка анатомической формы для лучшей передачи усилия.






ОТВЕРТКА РЕВЕРСИВНАЯ «ПИНГВИН» (6 БИТ)

Артикул	Характеристики		
302010	SL 4.5, 6; PH 1, 2; H 3, 4	12	72

1. Закаленные биты (6 шт.)
2. Отсеки для хранения бит.



НАМАГНИЧИВАТЕЛЬ ДЛЯ ОТВЕРТОК

Артикул	Характеристики		
302001	Материал: редкоземельный магнит	12	240

Применение: Намагничивание и размагничивание инструмента.
Для намагничивания поднести инструмент к отсеку со знаком «-»
Для размагничивания поднести к отсеку со знаком «+»

НАБОР ОТВЕРТОК ВОРОНЕННЫХ, ДРЕВЕСНЫЙ КОМПОЗИТ

Артикул	Характеристики		
301044	SL 5x75, 6x100; PH 1x75, 2x100	6	36

1. Фосфатное покрытие позволяет получить дополнительную защиту от коррозии, усилить твердость, повысить электроизоляцию и износостойкость.
2. Рукоятка из древесной стружки и полимера не трескается и не деформируется при работе. Имеет повышенную механическую прочность. Не скользит в руке, даже при контакте с маслом.



НАБОР ОТВЕРТОК ТОЧНЫХ (7 ШТ.)

Артикул	Характеристики		
302201	SL 2.0x50, 2.5x50; PH 0x50, 0.0x50; TORX 8x50, 9x50, 10x50	12	72

Для работ с радио- и электроприборами.




НАБОР ОТВЕРТОК ДВУХКОМПОНЕНТНЫХ (4ШТ.)

Артикул	Характеристики		
300748	SL 3x75, 6x100; PH 1x75, 2x125	6	36

1. Рукоятка анатомической формы для лучшей передачи усилия.
2. Магнитный наконечник






СТОЛЯРНО-СЛЕСАРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ/ОТВЕРТКИ

ОТВЕРТКА ВОРОНЕНАЯ, ДРЕВЕСНЫЙ КОМПОЗИТ

Артикул	Характеристики		
301030	SL 3x75	12	240
301031	SL 5x75	12	240
301032	SL 5x100	12	240
301033	SL 6x100	12	120
301034	SL 6x150	12	120
301035	SL 8x150	6	96
301036	SL 5x38	12	240
301037	SL 6x38	12	240
301038	PH0 3x75	12	240
301039	PH1 5x75	12	240
301040	PH2 6x100	12	120



- 1. Фосфатное покрытие позволяет получить дополнительную защиту от коррозии, усилить твердость, повысить электроизоляцию и износостойкость.
- 2. Рукоятка из древесной стружки и полимера не трескается и не деформируется при работе. Имеет повышенную механическую прочность. Не скользит в руке, даже при контакте с маслом.

Артикул	Характеристики		
301041	PH2 6x150	12	120
301042	PH3 8x150	6	96
301043	PH2 6x38	12	240




ОТВЕРТКА ОБРЕЗИНЕННАЯ


Артикул	Характеристики		
300730	SL 3x38	12	240
300731	SL 3x75	12	240
300732	SL 5x75	12	240
300733	SL 5x100	12	240
300734	SL 6x100	12	120
300735	SL 6x150	12	120
300736	SL 8x150	6	96
300737	SL 8x200	6	96
300738	PH2x38	12	240
300739	PH0x75	12	240
300740	PH1x75	12	240
300741	PH1x100	12	240



- 1. Рукоятка анатомической формы для лучшей передачи усилия.
- 2. Магнитный наконечник.

Артикул	Характеристики		
300742	PH2x100	12	120
300743	PH2x150	12	120
300744	PH3x150	6	96
300745	PH3x200	6	96
300746	PZ2x100	12	120





ПЛОСКОГУБЦЫ ОБРЕЗИНЕННЫЕ

Артикул	Характеристики		
310302	160 мм	6	60
310303	180 мм	6	60
310304	200 мм	6	60

- 1. Изготовлены методомковки
- 2. Твердость 45 HRC
- 3. Закалка рабочей поверхности
- 4. Отверстие для резки проволоки



ПЛОСКОГУБЦЫ СТАНДАРТ



Артикул	Характеристики		
310306	160 мм	6	96
310307	180 мм	6	60
310308	200 мм	6	60

- 1. Изготовлены методомковки
- 2. Твердость 45 HRC
- 3. Закалка рабочей поверхности




НОВИНКА



ПЛОСКОГУБЦЫ МАЛЫЕ ОБРЕЗИНЕННЫЕ

Артикул	Характеристики		
310207	115 мм	10	200

- 1. Изготовлены методомковки
- 2. Твердость 45 HRC
- 3. Закалка рабочей поверхности



ПЛОСКОГУБЦЫ МАЛЫЕ СТАНДАРТ



Артикул	Характеристики		
310202	115 мм	12	240

- 1. Изготовлены методомковки
- 2. Твердость 45 HRC
- 3. Закалка рабочей поверхности




БОКОРЕЗЫ ОБРЕЗИНЕННЫЕ



Артикул	Характеристики		
310402	160 мм	6	60
310403	180 мм	6	60
310404	200 мм	6	60

- 1. Изготовлены методомковки
- 2. Твердость 45 HRC
- 3. Закалка рабочей поверхности
- 4. Отверстия для резки проволоки





БОКОРЕЗЫ СТАНДАРТ

Артикул	Характеристики		
310406	160 мм	6	120
310407	180 мм	6	60
310408	200 мм	6	60

1. Изготовлены методомковки
2. Твердость 45 HRC
3. Закалка рабочей поверхности



БОКОРЕЗЫ МАЛЫЕ СТАНДАРТ

Артикул	Характеристики		
310203	115 мм	12	240

1. Изготовлены методомковки
2. Твердость 45 HRC
3. Закалка рабочей поверхности



НОВИНКА



БОКОРЕЗЫ МАЛЫЕ ОБРЕЗИНЕННЫЕ

Артикул	Характеристики		
310209	115 мм	10	200

1. Изготовлены методомковки
2. Твердость 45 HRC
3. Закалка рабочей поверхности



ДЛИННОГУБЦЫ ОБРЕЗИНЕННЫЕ

Артикул	Характеристики		
310502	160 мм	6	60
310503	180 мм	6	60
310504	200 мм	6	60

1. Изготовлены методомковки
2. Твердость 45 HRC
3. Закалка рабочей поверхности



ДЛИННОГУБЦЫ СТАНДАРТ

Артикул	Характеристики		
310506	160 мм	6	120
310507	180 мм	6	120
340508	200 мм	6	60

1. Изготовлены методомковки
2. Твердость 45 HRC
3. Закалка рабочей поверхности



СТОЛЯРНО-СЛЕСАРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ/ШАРНИРНО-ГУБЦЕВЫЙ ИНСТРУМЕНТ


НОВИНКА



ДЛИННОГУБЦЫ МАЛЫЕ ОБРЕЗИНЕННЫЕ

Артикул	Характеристики		
310208	135 мм	10	200

- 1. Изготовлены методомковки
- 2. Твердость 45 HRC
- 3. Закалка рабочей поверхности




ДЛИННОГУБЦЫ МАЛЫЕ СТАНДАРТ



Артикул	Характеристики		
310204	135 мм	12	240

- 1. Изготовлены методомковки
- 2. Твердость 45 HRC
- 3. Закалка рабочей поверхности



НОВИНКА



НАБОР ГУБЦЕВОГО ИНСТРУМЕНТА МАЛОГО

Артикул	Характеристики		
310201	СТАНДАРТ	10	100
310206	ОБРЕЗИНЕННЫЙ	10	100

- Плоскогубцы 115 мм
- Бокорезы 115 мм
- Длинногубцы 135 мм



ДЛИННОГУБЦЫ ИЗОГНУТЫЕ ОБРЕЗИНЕННЫЕ

НОВИНКА



Артикул	Характеристики		
310512	160 мм	6	60
310513	180 мм	6	60
310514	200 мм	6	60



НОВИНКА



ДЛИННОГУБЦЫ ИЗОГНУТЫЕ СТАНДАРТ

Артикул	Характеристики		
310516	160 мм	6	120
310517	180 мм	6	120
310518	200 мм	6	60





НОВИНКА

ПАСАТИЖИ ШАРНИРНЫЕ



Артикул	Характеристики		
310301	150 мм	6	60

1. Изготовлены методомковки
2. Твердость 45 HRC
3. Закалка рабочей поверхности



НОВИНКА

ПАСАТИЖИ ШАРНИРНЫЕ СТАНДАРТ




Артикул	Характеристики		
310305	150 мм	6	120

1. Изготовлены методомковки
2. Твердость 45 HRC
3. Закалка рабочей поверхности




НОВИНКА

ЩИПЦЫ ДЛЯ РЕЗКИ КАБЕЛЯ




Артикул	Характеристики		
310747	200 мм	10	100

1. Изготовлены методомковки
2. Твердость 45 HRC
3. Закалка рабочей поверхности



НОВИНКА

ЩИПЦЫ ДЛЯ СНЯТИЯ ИЗОЛЯЦИИ




Артикул	Характеристики		
310401	160 мм	6	60

1. Изготовлены методомковки
2. Твердость 45 HRC
3. Закалка рабочей поверхности




НОВИНКА

ЩИПЦЫ ДЛЯ СНЯТИЯ ИЗОЛЯЦИИ СТАНДАРТ



Артикул	Характеристики		
310405	160 мм	6	96

1. Изготовлены методомковки
2. Твердость 45 HRC
3. Закалка рабочей поверхности






СЪЕМНИКИ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ ОБРЕЗИНЕННЫЕ


Артикул	Характеристики		
310701	Прямые на сжатие	10	100
310702	Изогнутые на сжатие	10	100
310703	Прямые на разжатие	10	100
310704	Изогнутые на разжатие	10	100

Длина 175 мм



НАБОР СЪЕМНИКОВ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ

Артикул	Характеристики		
310705	Обрезиненный, 175 мм	6	36



СЪЕМНИКИ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ СТАНДАРТ

Артикул	Характеристики		
310706	Прямые на сжатие	10	100
310707	Изогнутые на сжатие	10	100
310708	Прямые на разжатие	10	100
310709	Изогнутые на разжатие	10	100

Длина 175 мм




НАБОР СЪЕМНИКОВ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ СТАНДАРТ

Артикул	Характеристики		
310710	Длина 175 мм	6	36



СТОЛЯРНО-СЛЕСАРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ/ШАРНИРНО-ГУБЦЕВЫЙ ИНСТРУМЕНТ



НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ CrMo

Артикул	Характеристики		
310741	Левый рез, 250 мм	6	48
310742	Правый рез, 250 мм	6	48
310743	Прямой рез, 250 мм	6	48
310744	Удлиненные, 300 мм	6	36



НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ CrV

Артикул	Характеристики		
310737	Левый рез, 250 мм	6	48
310738	Правый рез, 250 мм	6	48
310739	Прямой рез, 250 мм	6	48



НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ СТАНДАРТ

Артикул	Характеристики		
310731	Левый рез	6	48
310732	Правый рез	6	48
310733	Прямой рез	6	48



НОВИНКА



КЛЕЩИ ТРУБНЫЕ

Артикул	Характеристики		
310603	200 мм	6	60
310604	250 мм	6	48

НОВИНКА



КЛЕЩИ ТРУБНЫЕ СТАНДАРТ

Артикул	Характеристики		
310605	200 мм	6	60
310606	250 мм	6	48

НОВИНКА



НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ СТАНДАРТ

Артикул	Характеристики		
320500	2D заточка, 400 мм, 7 ТРІ	12	60
320501	2D заточка, 450 мм 7ТРІ	12	60
320502	2D заточка, 500 мм 7ТРІ	12	60



НОВИНКА



НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ, 2Х КОМПОНЕНТНАЯ РУКОЯТКА

Артикул	Характеристики		
320503	3D заточка, 400 мм, 7 ТРІ	12	60
320504	3D заточка, 450 мм, 7 ТРІ	12	60
320505	3D заточка, 500 мм, 7 ТРІ	12	60



НОВИНКА



НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ С ТЕФЛОНЫМ ПОКРЫТИЕМ

Артикул	Характеристики		
320506	3D заточка, 400 мм, 7 ТРІ	12	60
320507	3D заточка, 450 мм, 7 ТРІ	12	60
320508	3D заточка, 500 мм, 7 ТРІ	12	60



НОВИНКА



НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ ПАСОВОЧНАЯ

Артикул	Характеристики		
320509	2D заточка, 300 мм, 7ТРІ	12	60



СТОЛЯРНО-СЛЕСАРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ/НОЖОВКИ



НОВИНКА



НОЖОВКА ПО ГАЗОБЕТОНУ/ПЕНОБЕТОНУ, СТАНДАРТ

Артикул	Характеристики		
320631	550 мм	6	48
320633	700 мм	6	48



НОВИНКА



НОЖОВКА ПО ГАЗОБЕТОНУ/ПЕНОБЕТОНУ

Артикул	Характеристики		
320638	550 мм	6	48
320640	700 мм	6	48




НОВИНКА



НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ, ПЛАСТИКОВАЯ РУКОЯТКА

Артикул	Характеристики		
320603	300 мм	12	48



НОВИНКА



НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ, МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РУКОЯТКА

Артикул	Характеристики		
320604	300 мм	12	48



НОВИНКА



НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ, ОБРЕЗИНЕННАЯ РУКОЯТКА

Артикул	Характеристики		
320605	300 мм	6	36



НОВИНКА



НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ ПЕРЕКИДНАЯ

Артикул	Характеристики		
320608	300 мм	6	36



СТОЛЯРНО-СЛЕСАРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ/СТРУБЦИНЫ, СТАМЕСКИ

НОВИНКА

СТРУБЦИНА СТОЛЯРНАЯ, ТИП G



Артикул	Характеристики		
329111	50 мм	12	100
329113	75 мм	10	60
329115	100 мм	10	40
329117	125 мм	6	30
329119	150 мм	5	20



НОВИНКА

СТАМЕСКА, ПЛАСТИКОВАЯ РУКОЯТКА



Артикул	Характеристики		
329001	6 мм	6	120
329003	8 мм	6	120
329005	10 мм	6	120
329007	12 мм	6	120

Артикул	Характеристики		
329009	14 мм	6	120
329011	15 мм	6	120
329013	16 мм	6	120
329015	18 мм	6	120
329017	20 мм	6	120
329019	22 мм	6	120
329022	25 мм	6	120
329030	32 мм	6	120



НОВИНКА

СТАМЕСКА УДАРНАЯ, ОБРЕЗИНЕННАЯ РУКОЯТКА



Артикул	Характеристики		
329051	6 мм	6	60
329053	8 мм	6	60
329055	10 мм	6	60
329057	12 мм	6	60

Артикул	Характеристики		
329059	14 мм	6	60
329061	16 мм	6	60
329063	18 мм	6	60
329065	20 мм	6	60
329067	22 мм	6	60
329070	25 мм	6	60
329077	32 мм	6	60



СТОЛЯРНО-СЛЕСАРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ/МОЛОТКИ



НОВИНКА

МОЛОТОК СЛЕСАРНЫЙ СТАНДАРТ, ДЕРЕВЯННАЯ РУКОЯТКА



Артикул	Характеристики		
320101	100 гр	6	100
320102	200 гр	6	72
320103	300 гр	6	60
320104	400 гр	6	60
320105	500 гр	6	48
320106	600 гр	6	36
320107	800 гр	6	36



НОВИНКА

МОЛОТОК СЛЕСАРНЫЙ, ДЕРЕВЯННАЯ РУКОЯТКА



Артикул	Характеристики		
320110	100 гр	6	100
320111	200 гр	6	72
320112	300 гр	6	60
320113	400 гр	6	60
320114	500 гр	6	48
320115	600 гр	6	36
320116	800 гр	6	36



НОВИНКА

МОЛОТОК СЛЕСАРНЫЙ, ФИБЕРГЛАССОВАЯ РУКОЯТКА



Артикул	Характеристики		
320120	100 гр	6	100
320121	200 гр	6	72
320122	300 гр	6	60
320123	400 гр	6	60
320124	500 гр	6	48
320125	600 гр	6	36
320126	800 гр	6	36



СТОЛЯРНО-СЛЕСАРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ/МОЛОТКИ, ТОПОРЫ

НОВИНКА

МОЛОТОК-ГВОЗДОДЕР, ФИБЕРГЛАСОВАЯ РУКОЯТКА



Артикул	Характеристики		
320131	340 гр	6	24
320132	450 гр	6	12

НОВИНКА

МОЛОТОК-ГВОЗДОДЕР,
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОБРЕЗИНЕННАЯ РУКОЯТКА



Артикул	Характеристики		
320133	450 гр	6	24
320134	570 гр	6	12

НОВИНКА

КУВАЛДА, ДЕРЕВЯННАЯ РУКОЯТКА



Артикул	Характеристики		
320144	1000 гр	6	36
320145	1500 гр	6	48
320146	2000 гр	6	36

НОВИНКА

КУВАЛДА, ФИБЕРГЛАСОВАЯ РУКОЯТКА



Артикул	Характеристики		
320141	1000 гр	6	12
320142	1500 гр	6	12
320143	2000 гр	6	36

НОВИНКА

ТОПОР, ДЕРЕВЯННАЯ РУКОЯТКА



Артикул	Характеристики		
320201	600 гр	6	24
320202	800 гр	6	24
320203	1000 гр	6	24
320204	1200 гр	6	12





НОВИНКА

ТОПОР, ФИБЕРГЛАССОВАЯ РУКОЯТКА



Артикул	Характеристики		
320205	450 гр	6	24
320206	600 гр	6	24
320207	800 гр	6	24
320208	1000 гр	6	24
320209	1200 гр	6	12

НОВИНКА

КОЛУН, ДЕРЕВЯННАЯ РУКОЯТКА



Артикул	Характеристики		
320302	1000 гр	6	24
320304	2000 гр	6	—

НОВИНКА

КОЛУН, ФИБЕРГЛАССОВАЯ РУКОЯТКА



Артикул	Характеристики		
320305	1000 гр	6	24
320307	2000 гр	6	—

КЛЮЧ ШЕСТИГРАННЫЙ

НОВИНКА



Артикул	Характеристики		
202532	2 мм, 83х16 мм, 20шт./упак.	200	3600
202533	3 мм, 90х20 мм, 20шт./упак.	160	1920
202534	4 мм, 105х24 мм, 16шт./упак.	112	1536
202535	5 мм, 115х26 мм, 14шт./упак.	84	1008
202536	6 мм, 133х30 мм, 10шт./упак.	60	720
202537	7 мм, 137х33 мм, 10шт./упак.	20	280
202538	8 мм, 154х36 мм, 10шт./упак.	20	280
202540	10 мм, 170х40 мм, 8шт./упак.	16	192
202542	12 мм, 190х44 мм, 6шт./упак.	12	120
202544	14 мм, 210х58 мм, 4шт./упак.	8	80

СТОЛЯРНО-СЛЕСАРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ/ШЕСТИГРАННИКИ


НОВИНКА



НАБОР ШЕСТИГРАННИКОВ КОРОТКИХ CrV 9 шт.

Артикул	Характеристики		
202503	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 мм	6	72

Длина: 45-112 мм



НОВИНКА



НАБОР ШЕСТИГРАННИКОВ СРЕДНИХ CrV 9 шт.

Артикул	Характеристики		
202505	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 мм	10	50

Длина: 74-172 мм




НОВИНКА



НАБОР ШЕСТИГРАННИКОВ
С ШАРОВЫМ НАКОНЕЧНИКОМ КОРОТКИХ CrV 9 шт.

Артикул	Характеристики		
202507	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 мм	6	72

Длина: 45-112 мм




НОВИНКА



НАБОР ШЕСТИГРАННИКОВ
С ШАРОВЫМ НАКОНЕЧНИКОМ СРЕДНИХ CrV 9 шт.

Артикул	Характеристики		
202506	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 мм	10	50

Длина: 74-172 мм



НОВИНКА



НАБОР ТОРЦЕВЫХ КЛЮЧЕЙ TORX КОРОТКИХ CrV 9 шт.

Артикул	Характеристики		
202510	T10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50	10	50

Длина: 55-133 мм




НОВИНКА




НАБОР ТОРЦЕВЫХ КЛЮЧЕЙ TORX ДЛИННЫХ CrV 9 шт.

Артикул	Характеристики		
202511	T10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50	10	50

Длина: 90-227 мм





НОВИНКА



КЛЮЧ РАЗВОДНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

Артикул	Характеристики		
310659	CrV, 0-20/150 мм	6	120
310660	CrV, 0-25/200 мм	6	60
310661	CrV, 0-30/250 мм	6	60
310662	CrV, 0-35/300 мм	6	36

НОВИНКА



КЛЮЧ РАЗВОДНОЙ ОБРЕЗИНЕННЫЙ

Артикул	Характеристики		
310655	CrV, 0-20/150 мм	6	120
310656	CrV, 0-25/200 мм	6	60
310657	CrV, 0-30/250 мм	6	60
310658	CrV, 0-35/300 мм	6	36


НОВИНКА



КЛЮЧ РАЗВОДНОЙ СТАНДАРТ

Артикул	Характеристики		
310651	CrV, 0-20/150 мм	6	120
310652	CrV, 0-25/200 мм	6	60
310653	CrV, 0-30/250 мм	6	60
310654	CrV, 0-35/300 мм	6	36







МОМЕНТ СИЛЫ



АВТОМЕХАНИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ/НАБОРЫ НАСАДОК



НАБОР НАСАДОК ТОРЦЕВЫХ 108 ШТ.

Артикул	Характеристики	
251208	ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КВАДРАТ: 1/2" и 1/4"	4

НАСАДКИ ТОРЦЕВЫЕ: 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм; 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм;
НАСАДКИ ГЛУБОКИЕ: 1/2": 14, 15, 17, 19, 22 мм; 1/4": 6, 7, 8, 9, 10 мм;
Удлинители: 1/2": 125, 250 мм; 1/4": 50, 75 мм;
Шарнир карданный: 1/2", 1/4";
НАСАДКИ TORX: 1/2": 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 24 мм; 1/4": 4, 5, 6, 7, 8 мм;
Рукоятка с храповым механизмом и реверсом: 1/2", 1/4";
НАСАДКИ СВЕЧНЫЕ 1/2": 16, 21 мм;
ПЕРЕХОДНИК 1/2" x 3/8" с отверстием для воротка;
Вороток Т-образный, удлинитель отверточный;
Биты: 1/2": SL: 8, 10, 12; TORX: 40, 45, 50, 55, 60; PH: 3, 4; PZ: 3, 4; HEX: 7, 8, 10, 12, 14;
1/4": SL: 4, 5, 5.5, 6.5; TORX: 8, 10, 15, 20, 25, 27, 30; PH: 1, 2; PZ: 1, 2; HEX: 3, 4, 5, 6;
Битодержатель: 1/2" x 5/16"
Ключи шестигранные: 1.5, 2, 2.5 мм



НАБОР НАСАДОК ТОРЦЕВЫХ 94 ШТ.

Артикул	Характеристики	
251294	ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КВАДРАТ: 1/2" и 1/4"	3

НАСАДКИ ТОРЦЕВЫЕ: 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм; 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм;
НАСАДКИ ГЛУБОКИЕ: 1/2": 14, 15, 17, 19 мм; 1/4": 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм;
Удлинители: 1/2": 125, 250 мм; 1/4": 50, 100 мм;
Шарнир карданный: 1/2", 1/4";
Рукоятка с храповым механизмом и реверсом: 1/2", 1/4";
НАСАДКИ СВЕЧНЫЕ 1/2": 16, 21 мм;
ПЕРЕХОДНИК 1/2" x 3/8" с отверстием для воротка;
Вороток Т-образный, вороток отверточный;
Биты: 1/2": SL: 8, 10, 12; TORX: 40, 45, 50, 55; PH: 3, 4; PZ: 3, 4; HEX: 8, 10, 12, 14;
1/4": SL: 4, 4.5, 7; TORX: 8, 10, 15, 20, 25, 30; PH: 1, 2; PZ: 1, 2; HEX: 3, 4, 5, 6;
Битодержатель: 1/2" x 5/16";
Ключи шестигранные: 1.5, 2, 2.5 мм



НАБОР НАСАДОК ТОРЦЕВЫХ 82 ШТ.

Артикул	Характеристики	
251282	ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КВАДРАТ: 1/2" и 1/4"	4

НАСАДКИ ТОРЦЕВЫЕ: 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм; 1/2": 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм;
Удлинители 1/4": 50, 100 мм;
Шарнир карданный: 1/2", 1/4";
Рукоятка с храповым механизмом и реверсом: 1/2", 1/4";
НАСАДКИ СВЕЧНЫЕ 1/2": 16, 21 мм;
ПЕРЕХОДНИК 1/2" x 3/8" с отверстием для воротка;
Вороток Т-образный, удлинитель отверточный, удлинитель гибкий;
Биты: 1/2": SL: 8, 10, 12; TORX: 40, 45, 50, 55; PH: 3, 4; PZ: 3, 4; HEX: 8, 10, 12, 14;
1/4": SL: 4, 5, 7; TORX: 8, 10, 15, 20, 25, 30; PH: 1, 2; PZ: 1, 2; HEX: 3, 4, 5, 6;
Битодержатель: 1/2" x 5/16";
Ключи рожково-накидные: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 мм



АВТОМЕХАНИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ/НАБОРЫ НАСАДОК



НАБОР НАСАДОК ТОРЦЕВЫХ 72 ШТ.

Артикул	Характеристики	
251272	ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КВАДРАТ: 1/2" и 1/4"	4

НАСАДКИ ТОРЦЕВЫЕ: 1/4": 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 мм; 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27 мм;
Удлинители: 1/2": 125, 250 мм; 1/4": 100 мм;
ШАРНИР КАРДАННЫЙ: 1/2";
РУКОЯТКА С ХРАПОВЫМ МЕХАНИЗМОМ И РЕВЕРСОМ: 1/2", 1/4";
НАСАДКА СВЕЧНАЯ 1/2": 21 мм;
ПЕРЕХОДНИК 1/2" x 3/8" С ОТВЕРСТИЕМ ДЛЯ ВОРОТКА;
ВОРОТОК ОТВЕРТОЧНЫЙ;
Биты 1/4": SL: 4, 5.5, 7; TORX: 8, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40; PH: 1, 2, 3; PZ: 1, 2, 3; HEX: 3, 4, 5, 6, 1.8, 9.64, 5.32, 3.16, 7.32, 1.4, 5.16; SPLINE: 6, 8;
БИТОДЕРЖАТЕЛЬ: 1/2" x 5/16"
Ключи шестигранные: 1.5, 2, 2.5 мм



НАБОР НАСАДОК ТОРЦЕВЫХ 46 ШТ.

Артикул	Характеристики	
251246	ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КВАДРАТ: 1/4"	10

НАСАДКИ ТОРЦЕВЫЕ: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм;
ШАРНИР КАРДАННЫЙ; ВОРОТОК Т-ОБРАЗНЫЙ; УДЛИНИТЕЛЬ ГИБКИЙ; БИТОДЕРЖАТЕЛЬ;
РУКОЯТКА С ХРАПОВЫМ МЕХАНИЗМОМ И РЕВЕРСОМ; ВОРОТОК ОТВЕРТОЧНЫЙ;
Удлинители: 50, 100 мм;
Биты в БИТОДЕРЖАТЕЛЕ: SL: 4, 5.5, 7; TORX: 10, 15, 20, 25, 30, 40; PH: 1, 2, 3;
PZ: 1, 2, 3; HEX: 3, 4, 5, 6, 7, 8;
Ключи шестигранные: 1.5, 2, 2.5 мм



НАБОР НАСАДОК ТОРЦЕВЫХ 40 ШТ.

Артикул	Характеристики	
251240	ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КВАДРАТ: 3/8"	5

НАСАДКИ ТОРЦЕВЫЕ: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 мм;
НАСАДКИ ГЛУБОКИЕ: 8, 10, 12, 13, 17, 19 мм; РУКОЯТКА С ХРАПОВЫМ МЕХАНИЗМОМ И РЕВЕРСОМ; БИТОДЕРЖАТЕЛЬ; УДЛИНИТЕЛИ: 75, 125 мм; ПЕРЕХОДНИК: 3/8" x 1/2";
НАСАДКИ СВЕЧНЫЕ: 16, 21 мм; Биты: SL: 4, 5.5; PH: 1, 2; PZ: 1, 2; HEX: 5, 6;
TORX: 8, 10, 15, 20 мм



НАБОР НАСАДОК ТОРЦЕВЫХ 22 ШТ.

Артикул	Характеристики	
251222	ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КВАДРАТ: 1/2"	5

НАСАДКИ ТОРЦЕВЫЕ: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм;
РУКОЯТКА С ХРАПОВЫМ МЕХАНИЗМОМ И РЕВЕРСОМ; ШАРНИР КАРДАННЫЙ;
Удлинители: 75, 125 мм;
ПЕРЕХОДНИК: 3/8" x 1/2" С ОТВЕРСТИЕМ ДЛЯ ВОРОТКА



АВТОМЕХАНИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ/НАБОРЫ НАСАДОК



НАБОР НАСАДОК ТОРЦЕВЫХ 12 ШТ.



Артикул	Характеристики	
251212	ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КВАДРАТ: 1/2"	10

Насадки торцевые: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24 мм;
Рукоятка с храповым механизмом и реверсом;
Удлинитель: 125 мм



НАБОР НАСАДОК ТОРЦЕВЫХ 12 ШТ.



Артикул	Характеристики		
251112	ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КВАДРАТ: 1/4"	40	10

Насадки торцевые: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм;
Рукоятка с храповым механизмом и реверсом;
Удлинитель: 100 мм




НАБОР НАСАДОК ТОРЦЕВЫХ НА ПЛАНКЕ 10 ШТ.



Артикул	Характеристики	
251210	ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КВАДРАТ: 1/2"	20




НАБОР НАСАДОК ТОРЦЕВЫХ 108 ШТ.




Артикул	Характеристики	
251308	ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КВАДРАТ: 1/2" и 1/4"	4

Насадки торцевые: 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм; 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм;
Насадки глубокие: 1/2": 14, 15, 17, 19, 22 мм; 1/4": 6, 7, 8, 9, 10 мм;
Удлинители: 1/2": 125, 250 мм; 1/4": 50, 75 мм;
Шарнир карданный: 1/2", 1/4";
Насадки TORX: 1/2": 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 24 мм; 1/4": 4, 5, 6, 7, 8 мм;
Рукоятка с храповым механизмом и реверсом: 1/2", 1/4";
Насадки свечные 1/2": 16, 21 мм;
Переходник 1/2" x 3/8" с отверстием для воротка;
Вороток Т-образный, удлинитель отверточный;
Биты: 1/2": SL: 8, 10, 12; TORX: 40, 45, 50, 55, 60; PH: 3, 4; PZ: 3, 4; HEX: 7, 8, 10, 12, 14; 1/4": SL: 4, 5.5, 6.5; TORX: 8, 10, 15, 20, 25, 27, 30; PH: 1, 2; PZ: 1, 2; HEX: 3, 4, 5, 6;
Битодержатель: 1/2" x 5/16"
Ключи шестигранные: 1.5, 2, 2.5 мм



НАБОР НАСАДОК ТОРЦЕВЫХ 94 ШТ.



Артикул	Характеристики	
251394	ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КВАДРАТ: 1/2" и 1/4"	4

НАСАДКИ ТОРЦЕВЫЕ: 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм; 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм;
НАСАДКИ ГЛУБОКИЕ: 1/2": 14, 15, 17, 19 мм; 1/4": 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм;
Удлинители: 1/2": 125, 250 мм; 1/4": 50, 100 мм;
ШАРНИР КАРДАННЫЙ: 1/2", 1/4";
РУКОЯТКА С ХРАПОВЫМ МЕХАНИЗМОМ И РЕВЕРСОМ: 1/2", 1/4";
НАСАДКИ СВЕЧНЫЕ 1/2": 16, 21 мм;
ПЕРЕХОДНИК 1/2" x 3/8" С ОТВЕРСТИЕМ ДЛЯ ВОРОТКА;
ВОРОТОК Т-ОБРАЗНЫЙ, ВОРОТОК ОТВЕРТОЧНЫЙ;
Биты: 1/2": SL: 8, 10, 12; TORX: 40, 45, 50, 55; PH: 3, 4; PZ: 3, 4; HEX: 8, 10, 12, 14;
1/4": SL: 4, 4.5, 7; TORX: 8, 10, 15, 20, 25, 30; PH: 1, 2; PZ: 1, 2; HEX: 3, 4, 5, 6;
БИТОДЕРЖАТЕЛЬ: 1/2" x 5/16";
Ключи шестигранные: 1.5, 2, 2.5



НАБОР НАСАДОК ТОРЦЕВЫХ 46 ШТ.



Артикул	Характеристики	
251346	ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КВАДРАТ: 1/4"	10

НАСАДКИ ТОРЦЕВЫЕ: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм;
ШАРНИР КАРДАННЫЙ; ВОРОТОК Т-ОБРАЗНЫЙ; Удлинитель гибкий; БИТОДЕРЖАТЕЛЬ;
РУКОЯТКА С ХРАПОВЫМ МЕХАНИЗМОМ И РЕВЕРСОМ; ВОРОТОК ОТВЕРТОЧНЫЙ;
Удлинители: 50, 100 мм;
Биты в БИТОДЕРЖАТЕЛЕ: SL: 4, 5.5, 7; TORX: 10, 15, 20, 25, 30, 40; PH: 1, 2, 3;
PZ: 1, 2, 3; HEX: 3, 4, 5, 6, 7, 8;
Ключи шестигранные: 1.5, 2, 2.5



НАБОР НАСАДОК ТОРЦЕВЫХ 40 ШТ.



Артикул	Характеристики	
251340	ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КВАДРАТ: 3/8"	5

НАСАДКИ ТОРЦЕВЫЕ: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 мм;
НАСАДКИ ГЛУБОКИЕ: 8, 10, 12, 13, 17, 19 мм; РУКОЯТКА С ХРАПОВЫМ МЕХАНИЗМОМ И РЕВЕРСОМ; БИТОДЕРЖАТЕЛЬ; Удлинители: 75, 125 мм; ПЕРЕХОДНИК: 3/8" x 1/2";
НАСАДКИ СВЕЧНЫЕ: 16, 21 мм; Биты: SL: 4, 5.5; PH: 1, 2; PZ: 1, 2; HEX: 5, 6;
TORX: 8, 10, 15, 20



НАБОР НАСАДОК ТОРЦЕВЫХ 22 ШТ.



Артикул	Характеристики	
251322	ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КВАДРАТ: 1/2"	5

НАСАДКИ ТОРЦЕВЫЕ: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм;
РУКОЯТКА С ХРАПОВЫМ МЕХАНИЗМОМ И РЕВЕРСОМ; ШАРНИР КАРДАННЫЙ;
Удлинители: 75, 125 мм;
ПЕРЕХОДНИК: 3/8" x 1/2" С ОТВЕРСТИЕМ ДЛЯ ВОРОТКА



АВТОМЕХАНИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ/НАСАДКИ ТОРЦЕВЫЕ, КЛЮЧИ



НАСАДКА ШЕСТИГРАННАЯ CrV

Артикул	Размер	Квадрат		
252508	8 мм	1/2"	25	200
252509	9 мм	1/2"	25	200
252510	10 мм	1/2"	25	200
252511	11 мм	1/2"	25	200
252512	12 мм	1/2"	25	200
252513	13 мм	1/2"	25	200
252514	14 мм	1/2"	25	200
252515	15 мм	1/2"	25	200
252516	16 мм	1/2"	20	200
252517	17 мм	1/2"	20	160
252518	18 мм	1/2"	20	160



Артикул	Размер	Квадрат		
252519	19 мм	1/2"	20	160
252521	21 мм	1/2"	20	160
252522	22 мм	1/2"	20	160
252523	23 мм	1/2"	20	160
252524	24 мм	1/2"	20	160
252527	27 мм	1/2"	10	100

НАСАДКА ШЕСТИГРАННАЯ СТАНДАРТ

Артикул	Размер	Квадрат		
252608	8 мм	1/2"	25	200
252609	9 мм	1/2"	25	200
252610	10 мм	1/2"	25	200
252611	11 мм	1/2"	25	200
252612	12 мм	1/2"	25	200
252613	13 мм	1/2"	25	200
252614	14 мм	1/2"	25	200
252615	15 мм	1/2"	25	200
252617	17 мм	1/2"	20	160



Артикул	Размер	Квадрат		
252619	19 мм	1/2"	20	160
252622	22 мм	1/2"	20	160
252624	24 мм	1/2"	20	160
252627	27 мм	1/2"	10	100

КЛЮЧ-ТРЕЩОТКА CrV



Артикул	Характеристики		
257003	1/2"	5	25



КЛЮЧ-ТРЕЩОТКА СТАНДАРТ, CrV



Артикул	Характеристики		
257006	1/2"	5	25



УДЛИНИТЕЛЬ CrV



Артикул	Характеристики		
257111	1/2", 125 мм	25	100
257112	1/2", 250 мм	25	50



ПЕРЕХОДНИК С ОТВЕРСТИЕМ ДЛЯ ВОРОТКА



Артикул	Характеристики		
257103	3/8" x 1/2"	50	100



ВОРОТОК Г-ОБРАЗНЫЙ



Артикул	Характеристики		
257106	1/2"	6	30



НАБОР КЛЮЧЕЙ РОЖКОВО-НАКИДНЫХ В ЧЕХЛЕ, CrV



Артикул	Характеристики	
201145	6-22 мм, 11 шт.	12
201147	6-24 мм, 14 шт.	12



НАБОР КЛЮЧЕЙ РОЖКОВО-НАКИДНЫХ, CrV



Артикул	Характеристики	
201137	8-17 мм, 6 шт.	25
201138	8-19 мм, 8 шт.	25
201140	6-22 мм, 12 шт.	12



АВТОМЕХАНИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ/КЛЮЧИ



НАБОР КЛЮЧЕЙ РОЖКОВО-НАКИДНЫХ СТАНДАРТ, CrV



Артикул	Характеристики	
201037	8-17 мм, 6 шт.	25
201038	8-19 мм, 8 шт.	25
201039	6-22 мм, 12 шт.	20

НАБОР КЛЮЧЕЙ НАКИДНЫХ ДВУХСТОРОННИХ, CrV



Артикул	Характеристики	
201333	6x7 - 17x19 мм, 6 шт.	20



НАБОР КЛЮЧЕЙ РОЖКОВЫХ, CrV



Артикул	Характеристики	
201234	8x10 - 30x32 мм, 10 шт.	10
201233	6x7 - 19x22 мм, 6 шт.	20



КЛЮЧ РОЖКОВО-НАКИДНОЙ CrV

Артикул	Размер		
201106	6 мм	12	168
201107	7 мм	12	216
201108	8 мм	12	504
201109	9 мм	12	432
201110	10 мм	12	300
201111	11 мм	12	252
201112	12 мм	12	240
201113	13 мм	12	216
201114	14 мм	12	216
201115	15 мм	12	144
201116	16 мм	6	120
201117	17 мм	6	120



Артикул	Размер		
201118	18 мм	6	120
201119	19 мм	6	120
201121	21 мм	6	120
201122	22 мм	6	60
201124	24 мм	6	48
201127	27 мм	6	30

АВТОМЕХАНИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ/КЛЮЧИ

КЛЮЧ РОЖКОВО-НАКИДНОЙ СТАНДАРТ

Артикул	Размер		
201006	6 мм	12	180
201007	7 мм	12	240
201008	8 мм	12	540
201009	9 мм	12	480
201010	10 мм	12	300
201011	11 мм	12	300
201012	12 мм	12	240
201013	13 мм	12	240
201014	14 мм	12	240



Артикул	Размер		
201015	15 мм	12	144
201016	16 мм	6	120
201017	17 мм	6	120
201019	19 мм	6	120
201022	22 мм	6	60
201024	24 мм	6	48
201027	27 мм	6	30

КЛЮЧ РОЖКОВЫЙ CrV

Артикул	Размер		
201209	8 x 9 мм	12	216
201211	10 x 11 мм	12	360
201213	12 x 13 мм	12	180
201215	14 x 15 мм	12	144
210217	14 x 17 мм	12	120
201219	17 x 19 мм	12	120



Артикул	Размер		
201222	19 x 22 мм	6	72
201224	22 x 24 мм	6	72
201227	24 x 27 мм	6	48

КЛЮЧ РОЖКОВО-НАКИДНОЙ ШАРНИРНЫЙ CrV

Артикул	Размер		
201508	8 мм	12	252
201509	9 мм	12	216
201510	10 мм	12	252
201511	11 мм	12	252
201512	12 мм	12	144
201513	13 мм	12	144
201514	14 мм	6	72



Артикул	Размер		
201515	15 мм	6	72
201517	17 мм	6	72
201519	19 мм	6	72
201522	22 мм	6	48



АВТОМЕХАНИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ/КЛЮЧИ

КЛЮЧ НАКИДНОЙ ДВУСТОРОННИЙ CrV

Артикул	Размер	 
201309	8 x 9 мм	12 240
201311	10 x 11 мм	12 144
201313	12 x 13 мм	12 144
201315	14 x 15 мм	12 120
201317	14 x 17 мм	12 108
201319	17 x 19 мм	6 72

Артикул	Размер	 
201322	19 x 22 мм	6 60
201324	22 x 24 мм	6 48

КЛЮЧ ТОРЦЕВОЙ ТРУБЧАТЫЙ

Артикул	Размер	 
201707	6 x 7 мм	12 240
201709	8 x 9 мм	12 240
201710	8 x 10 мм	12 240
201711	10 x 11 мм	12 240
201712	10 x 12 мм	12 240
201713	12 x 13 мм	12 240
201715	14 x 15 мм	12 240
210717	14 x 17 мм	6 120

Артикул	Размер	 
201719	17 x 19 мм	6 120
201720	18 x 19 мм	6 120
201722	21 x 22 мм	6 96

НАБОР КЛЮЧЕЙ КОМБИНИРОВАННЫХ С ТРЕЩОТКОЙ CrV



НОВИНКА

Артикул	Характеристики	 
202032	10,12,13,14,17 мм, 5 шт.	2 18

НАБОР КЛЮЧЕЙ КОМБИНИРОВАННЫХ С ТРЕЩОТКОЙ CrV В ЧЕХЛЕ

НОВИНКА



Артикул	Характеристики	 
202033	8,10,12,13,14,15,17,19 мм, 8 шт.	2 12

НАБОР КЛЮЧЕЙ КОМБИНИРОВАННЫХ С ТРЕЩОТКОЙ И ШАРНИРОМ CrV В ЧЕХЛЕ



НОВИНКА

Артикул	Характеристики	 
202035	8,10,12,13,14,15,17,19 мм, 8 шт.	2 12

АВТОМЕХАНИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ/КЛЮЧИ

НОВИНКА




КЛЮЧ ДЛЯ СНЯТИЯ МАСЛЯНЫХ ФИЛЬТРОВ Г-ОБРАЗНЫЙ

Артикул	Характеристики	
202631	68-95 мм	100



НОВИНКА



КЛЮЧ ДЛЯ СНЯТИЯ МАСЛЯНЫХ ФИЛЬТРОВ С ЦЕПЬЮ

Артикул	Характеристики	
202630	60-100 мм	100



НОВИНКА



КЛЮЧ КОЛЕСНЫЙ Г-ОБРАЗНЫЙ

Артикул	Характеристики	
202617	17x350 мм	50
202618	19x350 мм	50



НОВИНКА



КЛЮЧ КОЛЕСНЫЙ Г-ОБРАЗНЫЙ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ

Артикул	Характеристики		
202622	340-500 мм	10	50



НОВИНКА



КЛЮЧ КОЛЕСНЫЙ КРЕСТОВОЙ

Артикул	Характеристики	
202620	17x19x21x1/2 мм	20
202621	17x19x21x23 мм	20



НОВИНКА



КЛЮЧ СВЕЧНОЙ

Артикул	Характеристики	
202624	16x230 мм	100
202625	21x230 мм	100



НОВИНКА



КЛЮЧ СВЕЧНОЙ УДЛИНЕННЫЙ

Артикул	Характеристики	
202626	16x500 мм	50
202627	21x500 мм	50



АВТОМЕХАНИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ/КЛЮЧИ



КЛЮЧ СВЕЧНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
С УСИЛЕННОЙ РУКОЯТКОЙ

НОВИНКА

Артикул	Характеристики	
202628	16x250 мм	60
202629	21x250 мм	60



КЛЮЧ РОЖКОВО-НАКИДНОЙ С ТРЕЩОТКОЙ, CrV

НОВИНКА

Артикул	Характеристики		
202012	8 мм	10	100
202014	10 мм	10	100
202016	12 мм	10	100
202017	13 мм	10	100
202018	14 мм	10	100
202019	15 мм	10	100
202021	17 мм	10	100
202023	19 мм	10	100



КЛЮЧ С ТРЕЩОТКОЙ И ШАРНИРОМ, CrV

НОВИНКА

Артикул	Характеристики		
202112	8 мм	10	100
202114	10 мм	10	100
202116	12 мм	10	100
202117	13 мм	10	100
202118	14 мм	10	100
202119	15 мм	10	100
202121	17 мм	10	100



СМАЗКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПРОНИКАЮЩАЯ

НОВИНКА

Артикул	Характеристики	
951522	200 мл	12
951524	400 мл	12



СИЛА ТОЧНОСТИ

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ/РУЛЕТКИ



РУЛЕТКА ОБРЕЗИНЕННАЯ С МАГНИТОМ

Артикул	Характеристики		
500223	3 м x 16 мм	12	120
500225	5 м x 19 мм	12	72
500228	8 м x 25 мм	12	48



РУЛЕТКА ОБРЕЗИНЕННАЯ С АВТОСТОПОМ

Артикул	Характеристики		
500203	3 м x 16 мм	12	120
500205	5 м x 19 мм	12	72
500208	8 м x 25 мм	6	48



РУЛЕТКА

Артикул	Характеристики		
500213	3 м x 16 мм	12	120
500215	5 м x 19 мм	12	72
500218	8 м x 25 мм	12	48



РУЛЕТКА БРЕЛОК

Артикул	Характеристики		
500200	1 м x 6 мм	24	240

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ/РУЛЕТКИ. УГОЛЬНИКИ

НОВИНКА



РУЛЕТКА ОБРЕЗИНЕННАЯ СТАНДАРТ

Артикул	Характеристики		
500242	3 м x 16 мм	12	120
500244	5 м x 19 мм	12	120
500247	7,5 м x 25 мм	6	60




НОВИНКА



РУЛЕТКА СТАНДАРТ

Артикул	Характеристики		
500233	3 м x 16 мм	12	120
500235	5 м x 19 мм	12	120
500238	7,5 м x 25 мм	6	60



УГОЛЬНИК СТРОИТЕЛЬНЫЙ С УРОВНЕМ

Артикул	Характеристики	
500815	300 мм, АЛЮМИНИЙ	60
500816	350 мм, АЛЮМИНИЙ	60
500817	400 мм, АЛЮМИНИЙ	60



НОВИНКА



УГОЛЬНИК СТРОИТЕЛЬНЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ

Артикул	Характеристики	
500825	300 мм, АЛЮМИНИЙ	60
500826	350 мм, АЛЮМИНИЙ	60
500827	400 мм, АЛЮМИНИЙ	60



ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ/УГОЛЬНИКИ



УГОЛЬНИК СТРОИТЕЛЬНЫЙ СТАЛЬНОЙ

Артикул	Характеристики		
500805	250мм	12	120
500806	300 мм	12	120
500807	350 мм	12	120



УГОЛЬНИК КРОВЕЛЬЩИКА

Артикул	Характеристики		
500821	300 x 200 мм	10	120
500820	600 x 400 мм	9	36



УГОЛЬНИК СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ

Артикул	Характеристики		
500811	300 мм	12	120
500812	350 мм	12	120
500813	400 мм	12	120




ЛИНЕЙКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Артикул	Характеристики		
500802	500 мм, НЕРЖ., 0,75 мм	12	300
500803	1 000 мм, НЕРЖ., 0,9 мм	12	60



ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ/ЛИНЕЙКИ, УРОВНИ

ЛИНЕЙКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ СТАНДАРТ



Артикул	ХАРАКТЕРИСТИКИ		
500800	500 мм, НЕРЖ., 0,6 мм	20	300
500801	1 000 мм, НЕРЖ., 0,7 мм	10	60



НОВИНКА

УРОВЕНЬ, 3 КАПУСЛЫ



Артикул	ХАРАКТЕРИСТИКИ	
510110	40 см	50
510112	60 см	50
510114	80 см	30
510116	100 см	30
510118	150 см	20



НОВИНКА

УРОВЕНЬ УСИЛЕННЫЙ, 3 КАПУСЛЫ



Артикул	ХАРАКТЕРИСТИКИ	
510120	40 см	50
510122	60 см	50
510124	80 см	30
510126	100 см	30
510128	150 см	20



ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ/УРОВНИ, КАРАНДАШ СТОЛЯРНЫЙ



НОВИНКА



УРОВЕНЬ 3 КАПСУЛЫ, 2 РУКОЯТКИ

Артикул	Характеристики	
510130	40 см	50
510132	60 см	50
510134	80 см	30
510136	100 см	30
510138	150 см	20



НОВИНКА



УРОВЕНЬ ПРОФИ, 3 КАПСУЛЫ, 2 РУКОЯТКИ

Артикул	Характеристики	
510140	60 см	30
510142	80 см	30
510144	100 см	30
510146	150 см	20



НОВИНКА



КАРАНДАШ СТОЛЯРНЫЙ, 12 ШТ.

Артикул	Характеристики		
510003	175 мм	288	1728
510004	250 мм	288	1728

НОВИНКА



КАРАНДАШ СТОЛЯРНЫЙ ДВУХЦВЕТНЫЙ, 12 ШТ.


Артикул	Характеристики		
510005	175 мм	288	1728



СИЛА ФИКСАЦИИ



КРЕПЕЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ/ПИСТОЛЕТЫ ДЛЯ СИЛИКОНА



ПИСТОЛЕТ ДЛЯ СИЛИКОНА УСИЛЕННЫЙ

Артикул	Характеристики	
600304	Сталь, алюминий	24



ПИСТОЛЕТ ДЛЯ СИЛИКОНА ПОЛУЗАКРЫТЫЙ

Артикул	Характеристики	
600303	Сталь	24



ПИСТОЛЕТ ДЛЯ СИЛИКОНА РАМНОГО ТИПА

Артикул	Характеристики	
600302	Сталь	40



ПИСТОЛЕТ ДЛЯ СИЛИКОНА ПОЛУЗАКРЫТЫЙ СТАНДАРТ

Артикул	Характеристики	
600301	Сталь	24



ПИСТОЛЕТ ДЛЯ СИЛИКОНА ЗАКРЫТЫЙ

Артикул	Характеристики	
600308	300 мл	24
600311	600 мл	24

НОВИНКА

КРЕПЕЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ/ПИСТОЛЕТЫ ДЛЯ ПЕНЫ



ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПЕНЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

Артикул	Характеристики	
600105	ТЕФЛОН, 320 мм	20

- 1. Медный наконечник с никелевым покрытием
- 2. Регулировочный винт
- 3. Сопло из нержавеющей стали
- 4. Алюминиевый корпус
- 5. Проверено под давлением воздуха



ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПЕНЫ УСИЛЕННЫЙ

Артикул	Характеристики	
600104	УСИЛЕННЫЙ, 320 мм	20

- 1. Медный наконечник с никелевым покрытием
- 2. Регулировочный винт
- 3. Сопло из нержавеющей стали
- 4. Алюминиевый корпус
- 5. Проверено под давлением воздуха



ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПЕНЫ

Артикул	Характеристики	
600103	СТАНДАРТ, 320 мм	20

- 1. Медный наконечник с никелевым покрытием
- 2. Регулировочный винт
- 3. Сопло из нержавеющей стали
- 4. Алюминиевый корпус
- 5. Проверено под давлением воздуха



ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПЕНЫ СТАНДАРТ

Артикул	Характеристики	
600102	СТАНДАРТ, 300 мм	20

- 1. Медный наконечник с никелевым покрытием
- 2. Регулировочный винт
- 3. Сопло из нержавеющей стали
- 4. Проверено под давлением воздуха



ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПЕНЫ

Артикул	Характеристики	
600101	СТАНДАРТ, 300 мм	20

- 1. Медный наконечник с никелевым покрытием
- 2. Проверено под давлением воздуха



КРЕПЕЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ/ПИСТОЛЕТЫ ДЛЯ ПЕНЫ, ЗАКЛЕПОЧНИКИ



НОВИНКА



ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПЕНЫ ПЛАСТИКОВЫЙ

Артикул	Характеристики	
600106	СТАНДАРТ, 170 мм	100

1. Проверено под давлением воздуха



НОВИНКА



ЗАКЛЕПОЧНИК СТАНДАРТ

Артикул	Характеристики	
680151	250 мм	40

1. Корпус из стали покрыт специальной краской с высокой устойчивостью к коррозии и механическим повреждениям.
2. Губки из хромированной стали имеют высокую прочность.
3. В комплект входят четыре насадки для работы с заклепками 2,4; 3,2; 4; 4,8 мм.



НОВИНКА



ЗАКЛЕПОЧНИК ХРОМИРОВАННЫЙ

Артикул	Характеристики	
680153	250 мм	40

1. Корпус выполнен из хромированной стали устойчивой к коррозии и механическим повреждениям.
2. Губки из хромированной стали имеют высокую прочность.
3. В комплект входят четыре насадки для работы с заклепками 2,4; 3,2; 4; 4,8 мм.



НОВИНКА



ЗАКЛЕПОЧНИК ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ

Артикул	Характеристики	
680155	260 мм	24

1. Двухпозиционный механизм упрощает установку заклепок в труднодоступных местах.
2. Корпус выполнен из хромированной стали устойчивой к коррозии и механическим повреждениям.
3. Губки из хромированной стали имеют высокую прочность.
4. В комплект входят четыре насадки для работы с заклепками 2,4; 3,2; 4; 4,8 мм.



НОВИНКА



ЗАКЛЕПОЧНИК ДВУРУЧНЫЙ

Артикул	Характеристики	
680161	420 мм	20

1. В комплект входят 3 насадки для работы с заклепками 3,2; 4; 4,8 мм.
2. Губки из высокопрочной стали GRMO.
3. Механизм с тремя губками предотвращает перекус и заклинивание при установке заклепок.
4. Двуручная конструкция позволяет устанавливать большое количество заклепок прилагая минимум усилий.



КРЕПЕЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ/ЗАКЛЕПОЧНИКИ, ЗАКЛЕПКИ

НОВИНКА



ЗАКЛЕПОЧНИК ПРОФИ

Артикул	Характеристики	
680170	210 мм	24

- 1. Корпус из стали покрыт специальной краской с высокой устойчивостью к коррозии и механическим повреждениям.
- 2. Губки из хромированной стали имеют высокую прочность.
- 3. В комплект входят четыре насадки для работы с заклепками 2,4; 3,2; 4; 4,8 мм.



НОВИНКА



ЗАКЛЕПОЧНИК ДВУРУЧНЫЙ ПРОФИ

Артикул	Характеристики	
680171	320 мм	20

- 1. Насадки для работы с заклепками 3,2; 4; 4,8 мм.
- 2. Корпус из стали покрыт специальной краской с высокой устойчивостью к коррозии и механическим повреждениям.
- 3. Губки из хромированной стали имеют высокую прочность.
- 4. Механизм с тремя губками предотвращает перекус и заклинивание при установке заклепок.
- 5. Двуручная конструкция позволяет устанавливать большое количество заклепок прилагая минимум усилий.
- 6. Удобные двухкомпонентные рукоятки.
- 7. Специальная емкость для сбора отломанных стержней заклепок.



НОВИНКА




ЗАКЛЕПКИ АЛЮМИНИЕВЫЕ ВЫТЯЖНЫЕ

Артикул	Характеристики		
680110	3,2 X 6 мм (50 шт.)	100	400
680111	3,2 X 8 мм (50 шт.)	100	400
680112	3,2 X 10 мм (50 шт.)	100	400
680113	3,2 X 12 мм (50 шт.)	100	400
680114	4 X 6 мм (50 шт.)	50	200
680115	4 X 8 мм (50 шт.)	50	200
680116	4 X 10 мм (50 шт.)	50	200

Артикул	Характеристики		
680117	4 X 12 мм (50 шт.)	50	200
680118	4 X 14 мм (50 шт.)	50	200
680119	4 X 16 мм (50 шт.)	50	200
680120	4 X 18 мм (50 шт.)	50	100
680121	4,8 X 6 мм (50 шт.)	50	200
680122	4,8 X 8 мм (50 шт.)	50	200
680123	4,8 X 10 мм (50 шт.)	50	200
680124	4,8 X 12 мм (50 шт.)	50	200
680125	4,8 X 14 мм (50 шт.)	50	100
680126	4,8 X 16 мм (50 шт.)	50	100
680127	4,8 X 18 мм (50 шт.)	50	100



КРЕПЕЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ/СКОБЫ ДЛЯ СТЕПЛЕРА



СКОБЫ ЗАКАЛЕННЫЕ

Артикул	Характеристики	
680101	6 мм (1000 шт.)	200
680102	8 мм (1000 шт.)	200
680103	10 мм (1000 шт.)	200
680104	12 мм (1000 шт.)	200
680105	14 мм (1000 шт.)	200

- 1. Изготовлены из закаленной стали
- 2. Двусторонняя заточка скобы
- 3. Устойчивое антикоррозийное покрытие
- 4. Подходит для твердых пород древесины



СИЛА ПОКРЫТИЯ



МАЛЯРНО-ОТДЕЛОЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ/МИКСЕРЫ



МИКСЕР ДЛЯ СУХИХ СМЕСЕЙ SDS PLUS



Артикул	Характеристики	
470211	80 X 400	40
470209	100 x 600	20
470210	120 x 600	12

МИКСЕР ДЛЯ СУХИХ СМЕСЕЙ



Артикул	Характеристики	
470204	80 x 400	40
470205	100 x 600	20
470206	120 x 600	12

МИКСЕР ДЛЯ ГИПСА



Артикул	Характеристики	
470207	80 x 400	40
470208	100 x 600	20

МИКСЕР ДЛЯ КРАСОК



Артикул	Характеристики	
470201	60 x 400	40
470202	80 x 400	40
470203	100 x 600	20

МАЛЯРНО-ОТДЕЛОЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ/КИСТИ



КИСТЬ ФЛЕЙЦЕВАЯ, МИКС «МАСТЕР»

Артикул	Характеристики	 
450702	1"	12 720
450703	1,5"	12 576
450704	2"	12 432
450705	2,5"	12 360
450706	3"	12 288



КИСТЬ ФЛЕЙЦЕВАЯ, ЧЕРНЫЙ ИСКУССТВЕННЫЙ ВОРС

Артикул	Характеристики	 
450802	1"	12 600
450803	1,5"	12 600
450804	2"	12 360
450805	2,5"	12 360
450806	3"	12 288



КИСТЬ ФЛЕЙЦЕВАЯ, МИКС «БАЛАНС»

Артикул	Характеристики	 
450502	1"	12 720
450503	1,5"	12 576
450504	2"	12 432
450505	2,5"	12 360
450506	3"	12 288





МАЛЯРНО-ОТДЕЛОЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ/КИСТИ

КИСТЬ ФЛЕЙЦЕВАЯ, МИКС СТАНДАРТ

Артикул	Характеристики	 
450301	3/4"	12 1200
450302	1"	12 600
450303	1,5"	12 600
450304	2"	12 600
450305	2,5"	12 480



Артикул	Характеристики	 
450306	3"	12 240
450307	4"	12 240

КИСТЬ ФЛЕЙЦЕВАЯ, НАТУРАЛЬНАЯ ЩЕТИНА (ЭКОНОМ)

Артикул	Характеристики	 
450101	3/4"	12 1680
450102	1"	12 1296
450103	1,5"	12 840
450104	2"	12 576
450105	2,5"	12 480



Артикул	Характеристики	 
450106	3"	12 360
450107	4"	12 336

КИСТЬ-МАКЛОВИЦА, МИКС

Артикул	Характеристики	 
450902	70 x 30 мм	6 192
450903	100 x 30 мм	6 168
450904	120 x 30 мм	6 168
450905	140 x 40 мм	6 96
450906	150 x 50 мм	6 96



ВАЛИК СИНТЕКС

Артикул	Характеристики	 
460703	100 x 15 x 6 мм	1000
460704	150 x 15 x 6 мм	1000
460705	100 x 30 x 6 мм	200
460706	150 x 30 x 6 мм	200



Артикул	Характеристики	 
460707	180 x 48 x 8 мм	100
460708	250 x 48 x 8 мм	100

МАЛЯРНО-ОТДЕЛОЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ/ВАЛИКИ



ВАЛИК ПРЕМИУМ

Артикул	Характеристики	
460603	100 x 15 x 6 мм	1000
460604	150 x 15 x 6 мм	1000
460605	100 x 30 x 6 мм	200
460606	150 x 30 x 6 мм	200
460607	180 x 48 x 8 мм	100
460608	250 x 48 x 8 мм	100



ВАЛИК МУЛЬТИКОЛОР

Артикул	Характеристики	
460503	100 x 15 x 6 мм	1000
460504	150 x 15 x 6 мм	1000
460505	100 x 30 x 6 мм	200
460506	150 x 30 x 6 мм	200
460507	180 x 48 x 8 мм	100
460508	250 x 48 x 8 мм	100



ВАЛИК ГИРПАИНТ

Артикул	Характеристики	
460303	100 x 15 x 6 мм	1000
460304	150 x 15 x 6 мм	1000
460305	100 x 30 x 6 мм	200
460306	150 x 30 x 6 мм	200
460307	180 x 48 x 8 мм	100
460308	250 x 48 x 8 мм	100



МАЛЯРНО-ОТДЕЛОЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ/ВАЛИКИ



ВАЛИК ВЕЛЮР



Артикул	Характеристики	
460201	50 x 15 x 6 мм	100
460202	70 x 15 x 6 мм	100
460203	100 x 15 x 6 мм	1000
460204	150 x 15 x 6 мм	600
460205	100 x 30 x 6 мм	300
460206	150 x 30 x 6 мм	200
460207	180 x 48 x 8 мм	100
460208	250 x 48 x 8 мм	100

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ ВАЛИКОВ



Вид покрытия:	Велюр	Гирпаинт	Мультиколор	Премиум	Синтекс
Водно-дисперсионные краски, эмали, грунтовки (неровная поверхность)					
Алкидные лаки, эмали и грунтовки					
Акрильные системы					
Силикатные краски					
Рельефные краски и штукатурки					
Водно-дисперсионные краски, эмали, грунтовки (ровная поверхность)					
Полиуретановые системы (одно и 2-х компонентные)					
Эпоксидные краски и смолы (одно и 2-х компонентные)					
Наливные полы на основе смолы					
Смолы					
Нитроцеллюлозные системы, краски или лаки					
Лаки для дерева					
Высокоглянцевые краски и лаки					
Битумы					
Краски для судостроения					



- Предназначен для работы с данным элементом (подходит идеально)
- Подходит для работы с данным элементом (обеспечивает хорошее, качественное покрытие)
- Не подходит для работы с данным элементом.

МАЛЯРНО-ОТДЕЛОЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ/НОЖИ ВЫДВИЖНЫЕ

НОВИНКА

РУЧКА ДЛЯ ВАЛИКА



Артикул	Характеристики	
460801	50x6 мм	110
460802	100x6 мм	100
460803	150x6 мм	95
460804	180x8 мм	85
460805	250x8 мм	85



КЮВЕТКА МАЛЯРНАЯ

НОВИНКА

Артикул	Характеристики	
460798	160x330 мм	110
460796	230x270 мм	60
460794	320x350 мм	60



НОЖ ВЫДВИЖНОЙ

НОВИНКА

Артикул	Характеристики		
400200	12 шт./ПАКЕТ	48	720



НОЖ ВЫДВИЖНОЙ УСИЛЕННЫЙ

НОВИНКА

Артикул	Характеристики		
400201	12 см	24	360



НОЖ ВЫДВИЖНОЙ С АВТОЗАМКОМ

НОВИНКА

Артикул	Характеристики		
400202	12 см	24	288



ABS пластик

НОЖ ВЫДВИЖНОЙ

НОВИНКА

Артикул	Характеристики		
400204	12 см	12	240



НОЖ ВЫДВИЖНОЙ С АВТОЗАМКОМ

НОВИНКА

Артикул	Характеристики		
400206	12 см	12	240



ABS пластик



МАЛЯРНО-ОТДЕЛОЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ/НОЖИ ВЫДВИЖНЫЕ



НОВИНКА



НОЖ ВЫДВИЖНОЙ С ВИНТОВЫМ ЗАМКОМ

Артикул	Характеристики		
400208	12 см, винтовой замок	12	240

ABS пластик

НОВИНКА



НОЖ ВЫДВИЖНОЙ

Артикул	Характеристики		
400210	Металл. замок shiftlock	12	240

ABS пластик

НОВИНКА



НОЖ ВЫДВИЖНОЙ С АВТОЗАМКОМ

Артикул	Характеристики		
400220	12 см, автозамок	12	240

ABS пластик

НОВИНКА



НОЖ ВЫДВИЖНОЙ, ОБРЕЗИНЕННЫЙ

Артикул	Характеристики		
400222	12 см, автозамок	12	240

1. Обрезиненный противоскользящий корпус.
2. ABS пластик

НОВИНКА



НОЖ ВЫДВИЖНОЙ

Артикул	Характеристики		
400224	12 см, винтовой замок	12	144

1. Обрезиненный противоскользящий корпус.

МАЛЯРНО-ОТДЕЛОЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ/НОЖИ ВЫДВИЖНЫЕ

НОВИНКА



НОЖ ВЫДВИЖНОЙ

Артикул	Характеристики		
400226	АВТОЗАМОК MULTIFLEX	12	144

ABS пластик



НОВИНКА



НОЖ ВЫДВИЖНОЙ

Артикул	Характеристики		
400228	12 см, винтовой замок	12	120

Обрезиненный противоскользящий корпус.



НОВИНКА



НОЖ ВЫДВИЖНОЙ

Артикул	Характеристики		
400230	12 см, автозамок	12	120

Обрезиненный противоскользящий корпус.



НОВИНКА



НОЖ-ТРАПЕЦИЯ РАСКЛАДНОЙ

Артикул	Характеристики		
400232	12 см	12	120

5 лезвий в комплекте



НОВИНКА




ЛЕЗВИЯ СМЕННЫЕ СЕГМЕНТИРОВАННЫЕ

Артикул	Характеристики		
400103	18 мм	30	300

ABS пластик
10 шт. в упаковке







СИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

СПЕЦОДЕЖДА И СИЗ/ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ



ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ «ЭКСТРИМ»



Артикул	Характеристики		
480202	Затемненные	12	144
480201	Янтарные	12	144

1. Не дают искажений.
2. Защита от ультрафиолета.
3. Покрытие ANTI-SCRATCH надежно защищает линзы от царапин.
4. Резиновые упоры для носа и вставки на дужках.
5. Линзы янтарного цвета усиливают яркость и контрастность.
6. Затемненные линзы защищают от яркого света.



ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ «ТАКТИК»



Артикул	Характеристики		
480204	Янтарные	12	144
480203	Прозрачные	12	144

1. Не дают искажений.
2. Защита от ультрафиолета.
3. Покрытие ANTI-SCRATCH надежно защищает линзы от царапин.
4. Отверстия для подвеса.
5. Регулируемая длина дужки.
6. Линзы янтарного цвета усиливают яркость и контрастность.



ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ «ОПТИК»



Артикул	Характеристики		
480207	Затемненные	12	144
480205	Прозрачные	12	144
480206	Янтарные	12	144

1. Не дают искажений.
2. Защита от ультрафиолета.
3. Покрытие ANTI-SCRATCH надежно защищает линзы от царапин.
4. Отверстия для подвеса.
5. Резиновые упоры для носа.
6. Регулируемая длина дужки.
7. Линзы янтарного цвета усиливают яркость и контрастность.
8. Затемненные линзы защищают от яркого света.



СПЕЦОДЕЖДА И СИЗ/ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ

ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ «ПРОТЕКТОР»




Артикул	Характеристики		
480208	прозрачные	12	144
480209	янтарные	12	144

- 1. Не дают искажений.
- 2. Защита от ультрафиолета.
- 3. Покрытие ANTI-SCRATCH надежно защищает линзы от царапин.
- 4. Отверстия для подвеса.
- 5. Резиновые упоры для носа.
- 6. Максимальная площадь защиты.
- 7. Линзы янтарного цвета усиливают яркость и контрастность.



ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ «РАПИД»



Артикул	Характеристики		
480212	прозрачные	12	144
480213	янтарные	12	144

- 1. Не дают искажений.
- 2. Защита от ультрафиолета.
- 3. Покрытие ANTI-SCRATCH надежно защищает линзы от царапин.
- 4. Резиновые упоры для носа и вставки на дужках.
- 5. Линзы янтарного цвета усиливают яркость и контрастность.



ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ «СИМПЛЕКС»



Артикул	Характеристики		
480210	прозрачные	12	144
480211	янтарные	12	144

- 1. Не дают искажений.
- 2. Защита от ультрафиолета.
- 3. Покрытие ANTI-SCRATCH надежно защищает линзы от царапин.
- 4. Ультралегкие.
- 5. Линзы янтарного цвета усиливают яркость и контрастность.



СПЕЦОДЕЖДА И СИЗ/ПЕРЧАТКИ



ПЕРЧАТКИ КРАГИ СВАРЩИКА (КРАСНЫЕ)



Артикул	Характеристики		
481227	Р.10,5; длина 35 см	6	60



ПЕРЧАТКИ КОМБИНИРОВАННЫЕ (ЦЕЛЬНАЯ ЛАДОНЬ)



Артикул	Характеристики		
481231	ЗАМШЕВЫЕ, Р.10,5	12	120



ПЕРЧАТКИ КОМБИНИРОВАННЫЕ (ЭКОНОМ)



Артикул	Характеристики		
481228	ЗАМШЕВЫЕ, Р.10,5	12	120
481229	ЗАМШЕВЫЕ, Р.10,5	12	120



ПЕРЧАТКИ СТЕКОЛЬЩИКА (МАНЖЕТ)



Артикул	Характеристики		
481219	Р.10	12	120



ПЕРЧАТКИ С НИТРИЛОВЫМ ПОКРЫТИЕМ (СИНИЕ)



Артикул	Характеристики		
481201	Р.10; КРАГИ (БЕЗ ХЕДЕРА)	12	120
481203	Р.10; КРАГИ (С ХЕДЕРОМ)	12	120



СПЕЦОДЕЖДА И СИЗ/ПЕРЧАТКИ



ПЕРЧАТКИ С НИТРИЛОВЫМ ПОКРЫТИЕМ (К.+Ч.)

Артикул	Характеристики		
481212	Р.10; МАНЖЕТ (БЕЗ ХЕДЕРА)	12	120



ПЕРЧАТКИ С НИТРИЛОВЫМ ПОКРЫТИЕМ (ЖЁЛТЫЕ)

Артикул	Характеристики		
481207	Р.10 (С ХЕДЕРОМ)	12	120



ПЕРЧАТКИ С ПВХ ПОКРЫТИЕМ (КРАСНЫЕ)

Артикул	Характеристики		
481213	Р.10 (С ХЕДЕРОМ)	12	120
481215	Р.10; (БЕЗ ХЕДЕРА)	12	120



ПЕРЧАТКИ С ПУ ПОКРЫТИЕМ

Артикул	Характеристики		
481222	Р. 10; (ЧЕРН. МАНЖЕТ)	12	240



ПЕРЧАТКИ С НИТРИЛОВЫМ ПОКРЫТИЕМ (СИНИЕ)

Артикул	Характеристики		
480205	Р. 10; МАНЖЕТ-РЕЗИНКА	12	120



СПЕЦОДЕЖДА И СИЗ/ПЕРЧАТКИ



ПЕРЧАТКИ С ПУ ПОКРЫТИЕМ (ЦВЕТНЫЕ САДОВЫЕ)

Артикул	Характеристики		
481224	Р. 8; МАНЖЕТ	12	240



ПЕРЧАТКИ Х/Б С ПВХ ТОЧКОЙ

Артикул	Характеристики		
480102	Р. 10; (БЕЛЫЙ+СИНИЙ), ЭКОНОМ	12	120
480103	Р. 10; (ОРАНЖ.+ЧЕРНЫЙ), ЭКОНОМ	12	600
480106	Р. 10; (БЕЛЫЙ+ЧЕРНЫЙ), СТАНДАРТ	12	120
480107	Р. 10; (ЧЕРНЫЙ+СИНИЙ), СТАНДАРТ	12	600
480108	Р. 10; (БЕЛЫЙ+ЗЕЛЕНый), МАСТЕР	12	120
480109	Р. 10; (ОРАНЖ.+СИНИЙ), МАСТЕР	12	600

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА



ПЕРЧАТКИ НЕЙЛОНОВЫЕ С ПВХ ТОЧКОЙ

Артикул	Характеристики		
480128	ЧЕРНЫЙ; Р. 9	12	600
480129	ГОЛУБОЙ; Р. 9	12	600

НОВИНКА



ПЕРЧАТКИ С ВСПЕННЫМ ЛАТЕКСНЫМ ПОКРЫТИЕМ

Артикул	Характеристики		
481217	СЕРЫЙ+СИНИЙ; Р. 10	12	600

НОВИНКА



ПЕРЧАТКИ С ВСПЕННЫМ ЛАТЕКСНЫМ ПОКРЫТИЕМ

Артикул	Характеристики		
481218	КРАСНЫЙ+ЧЕРНЫЙ; Р. 10	12	600

НОВИНКА

СПЕЦОДЕЖДА И СИЗ/ЖИЛЕТ СВЕТООТРАЖАЮЩИЙ, ЛЕСКА ДЛЯ ТРИММЕРА

НОВИНКА



ЖИЛЕТ СВЕТООТРАЖАЮЩИЙ

Артикул	Характеристики	
480002	ЖЕЛТЫЙ, XL	100
480004	ЖЕЛТЫЙ, XXL	100
480006	ОРАНЖЕВЫЙ, XXL	100



ЛЕСКА ДЛЯ ТРИММЕРА КРУГ

Артикул	Характеристики		
550115	2,4 мм	15 м	200
550117	2,7 мм	15 м	180
550119	3,0 мм	15 м	160
550121	1,6 мм	600 м	16
550123	2,0 мм	450 м	8
550127	2,7 мм	300 м	8
550129	3,0 мм	300 м	8
550125	2,4 мм	450 м	8



Артикул	Характеристики		
550111	1,6 мм	15 м	300
550113	2,0 мм	15 м	240

ЛЕСКА ДЛЯ ТРИММЕРА КВАДРАТ



Артикул	Характеристики		
550145	2,4 мм	15 м	200
550147	2,7 мм	15 м	180
550149	3,0 мм	15 м	160
550151	1,6 мм	600 м	16
550153	2,0 мм	450 м	8
550157	2,7 мм	300 м	8
550159	3,0 мм	300 м	8
550155	2,4 мм	450 м	8



Артикул	Характеристики		
550141	1,6 мм	15 м	300
550143	2,0 мм	15 м	240





САДОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ/ЛЕСКА ДЛЯ ТРИММЕРА

ЛЕСКА ДЛЯ ТРИММЕРА ЗВЕЗДА

Артикул	Характеристики		
550171	1,6 мм	15 м	300
550173	2,0 мм	15 м	240
550175	2,4 мм	15 м	200
550177	2,7 мм	15 м	180
550179	3,0 мм	15 м	160
550181	1,6 мм	600 м	16
550183	2,0 мм	450 м	8



Артикул	Характеристики		
550187	2,7 мм	300 м	8
550189	3,0 мм	300 м	8
550185	2,4 мм	450 м	8

ЛЕСКА ДЛЯ ТРИММЕРА КРУЧЕНЫЙ КВАДРАТ

Артикул	Характеристики		
550199	1,6 мм	15 м	300
550201	2,0 мм	15 м	240
550203	2,4 мм	15 м	200
550205	2,7 мм	15 м	180
550207	3,0 мм	15 м	160
550209	1,6 мм	600 м	16
550211	2,0 мм	450 м	16



Артикул	Характеристики		
550215	2,7 мм	300 м	8
550217	3,0 мм	300 м	8
550213	2,4 мм	450 м	8


ЛЕСКА ДЛЯ ТРИММЕРА КВАДРАТ АРМИРОВАННЫЙ

Артикул	Характеристики		
550227	1,6 мм	15 м	300
550229	2,0 мм	15 м	240
550231	2,4 мм	15 м	200
550233	2,7 мм	15 м	180
550235	3,0 мм	15 м	160
550237	1,6 мм	600 м	8
550239	2,0 мм	450 м	8



Артикул	Характеристики		
550241	2,4 мм	450 м	8
550243	2,7 мм	300 м	8
550245	3,0 мм	300 м	8







СИЛА АВТОНОМНОСТИ



АВТОПРИНАДЛЕЖНОСТИ/ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ АКБ



УСТРОЙСТВО ЗАРЯДНОЕ 4А

Артикул	Характеристики	
900201	СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР	10

Входное напряжение и частота: 220-240V/50Hz

Выходное напряжение: 6/12V

Максимальный ток заряда: 4А

Номинальный ток заряда: 2,8А

Потребляемая мощность: 55W

Емкость аккумуляторной батареи: до 60Ан

- 1 Непрерывная подзарядка в подключенном состоянии
- 2 Защита от неправильного подключения
- 3 Защита от короткого замыкания
- 4 Защита от перезаряда
- 5 Защита от перегрева



УСТРОЙСТВО ЗАРЯДНОЕ 6А

Артикул	Характеристики	
900202	СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР	10

Входное напряжение и частота: 220-240V/50Hz

Выходное напряжение: 6/12V

Максимальный ток заряда: 6А

Номинальный ток заряда: 3,55А

Потребляемая мощность: 64W

Емкость аккумуляторной батареи: до 80Ан

- 1 Непрерывная подзарядка в подключенном состоянии
- 2 Защита от неправильного подключения
- 3 Защита от короткого замыкания
- 4 Защита от перезаряда
- 5 Защита от перегрева



УСТРОЙСТВО ЗАРЯДНОЕ 6А

Артикул	Характеристики	
900203	СТРЕЛОЧНЫЙ ИНДИКАТОР	10

Входное напряжение и частота: 220-240V/50Hz

Выходное напряжение: 12V

Максимальный ток заряда: 6А

Номинальный ток заряда: 4,2А

Потребляемая мощность: 64W

Емкость аккумуляторной батареи: до 80Ан

- 1 Непрерывная подзарядка в подключенном состоянии
- 2 Защита от неправильного подключения
- 3 Защита от короткого замыкания
- 4 Защита от перезаряда

АВТОПРИНАДЛЕЖНОСТИ/ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ АКБ

УСТРОЙСТВО ЗАРЯДНОЕ 4А (ЦИФРОВОЕ)



Артикул	Характеристики	
900208	ЦИФРОВОЙ ИНДИКАТОР	10

Входное напряжение и частота: 220-240V/50Hz
 Выходное напряжение: 6/12V
 Максимальный ток заряда: 4А
 Номинальный ток заряда: 2А
 Потребляемая мощность: 60W
 Емкость аккумуляторной батареи: до 120Ан

- 1 Подходит для аккумуляторных батарей свинцово-кислотного типа, AGM, а так же гелевых АКБ
- 2 Простое использование, переключение режимов осуществляется одной кнопкой, все процессы отображаются на дисплее
- 3 Функция вывода АКБ из состояния ГЛУБОКОГО РАЗРЯДА



УСТРОЙСТВО ЗАРЯДНОЕ 8А



НОВИНКА

Артикул	Характеристики	
900209	СТРЕЛОЧНЫЙ ИНДИКАТОР	10

Входное напряжение и частота: 220-240V/50Hz
 Выходное напряжение: 6/12V
 Максимальный ток заряда: 8А
 При 6V 5.6А (Hi) 2.5А (Lo)
 При 12V 5.6А (Hi) 3.5А (Lo)
 Номинальный ток заряда: 4,2А
 Потребляемая мощность: 108W
 Емкость аккумуляторной батареи: до 120Ан

- 1 Непрерывная подзарядка в подключенном состоянии
- 2 ЗАЩИТА ОТ НЕПРАВИЛЬНОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ
- 3 ЗАЩИТА ОТ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ
- 4 ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕЗАРЯДА



УСТРОЙСТВО ЗАРЯДНОЕ 12А



НОВИНКА

Артикул	Характеристики	
900210	СТРЕЛОЧНЫЙ ИНДИКАТОР	10

Входное напряжение и частота: 220-240V/50Hz
 Выходное напряжение: 6/12V
 Максимальный ток заряда: 12А
 При 6V 8,5А (Hi) 5,2А (Lo)
 При 12V 8,5А (Hi) 6,0А (Lo)
 Номинальный ток заряда: 4,2А
 Потребляемая мощность: 158W
 Емкость аккумуляторной батареи: до 160Ан

- 1 Непрерывная подзарядка в подключенном состоянии
- 2 ЗАЩИТА ОТ НЕПРАВИЛЬНОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ
- 3 ЗАЩИТА ОТ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ
- 4 ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕЗАРЯДА



АВТОПРИНАДЛЕЖНОСТИ/ПУСКОВЫЕ ПРОВОДА, НАСОСЫ



ПУСКОВЫЕ ПРОВОДА (ПАКЕТ)

Артикул	Характеристики	
900301	Ток: 150А 12V; Длина: 2,5 м	25

- 1 Морозостойкая оплетка проводов (до -25°C)
- 2 Омедненные клеммы для лучшей проводимости тока



ПУСКОВЫЕ ПРОВОДА (СУМКА)

Артикул	Характеристики	
900303	Ток: 200А 12V; Длина: 2,5 м	25
900305	Ток: 300А 12V; Длина: 3 м	25
900307	Ток: 500А 12V; Длина: 3,5 м	20
900309	Ток: 600А 12V/24V; Длина: 4м	10
900311	Ток: 800А 12V/24V; Длина: 4м	10

- 1 Морозостойкая оплетка проводов (до -25°C)
- 2 Омедненные клеммы для лучшей проводимости тока
- 3 Удобная сумка для хранения

НАСОС 70E



Артикул	Характеристики	
900430	ручной	25
900431	ручной	25

Характеристики:	900430	900431
Максимальное давление:	7Атм	7Атм
Размер цилиндра:	38 x 500 мм	38 x 500 мм
Рабочий объем:	450 см³	450 см³
Манометр:	—	Аналоговый
Материал рукоятки:	Дерево	Металл

Дополнительно: комплект адаптеров



НАСОС 80E (ОДНОПОРШНЕВОЙ)

Артикул	Характеристики	
900432	ножной	25

Максимальное давление: 7Атм
Размер цилиндра: 55 x 100 мм
Рабочий объем: 240 см³
Манометр: Аналоговый
Дополнительно: комплект адаптеров

НАСОС 90Е (ДВУХПОРШНЕВОЙ)



Артикул	Характеристики	
900433	ножной	15

Максимальное давление: 7Атм
Размер цилиндров: 2 х 55 х 100 мм
Рабочий объем: 480 см³
Манометр: аналоговый
Дополнительно: комплект адаптеров



НАСОС 80Е (ОДНОПОРШНЕВОЙ, УСИЛЕННЫЙ)



Артикул	Характеристики	
900434	ножной	20

Максимальное давление: 7Атм
Размер цилиндров: 55 х 120 мм
Рабочий объем: 285 см³
Манометр: аналоговый
Дополнительно: комплект адаптеров



НАСОС 80Е (ОДНОПОРШНЕВОЙ, УСИЛЕННЫЙ)



Артикул	Характеристики	
900435	ножной	10

Максимальное давление: 7Атм
Размер цилиндров: 80 х 130 мм
Рабочий объем: 650 см³
Манометр: аналоговый
Дополнительно: комплект адаптеров



КОМПРЕССОР ОДНОПОРШНЕВОЙ



Артикул	Характеристики	
900401	Комплект: сумка, набор насадок	8

Мощность: 35 л/мин.
Напряжение: 12V
Максимальное давление: 7Атм
Сила тока: 12А
Мощность: 150W
Длина провода питания: 3 м
Длина шланга: 1 м
Тип подключения: гнездо прикуривателя автомобиля



КОМПРЕССОР ОДНОПОРШНЕВОЙ



Артикул	Характеристики	
900402	Комплект: сумка, набор насадок	8

Мощность: 27 л/мин.
Напряжение: 12V
Максимальное давление: 7Атм
Сила тока: 12А
Мощность: 140W
Длина провода питания: 3 м
Длина шланга: 1 м
Тип подключения: гнездо прикуривателя автомобиля





КОМПРЕССОР ОДНОПОРШНЕВОЙ

Артикул	Характеристики	
900404	Комплект: сумка, набор насадок	8

Мощность: 37 л/мин.
Напряжение: 12V
Максимальное давление: 10Атм
Сила тока: 15А
Мощность: 180W
Длина провода питания: 3 м
Длина шланга: 1 м
Тип подключения: гнездо прикуривателя автомобиля



КОМПРЕССОР ОДНОПОРШНЕВОЙ

Артикул	Характеристики	
900406	Комплект: сумка, набор насадок	8

Мощность: 35 л/мин.
Напряжение: 12V
Максимальное давление: 7Атм
Сила тока: 12А
Мощность: 160W
Длина провода питания: 3 м
Длина шланга: 1 м
Тип подключения: гнездо прикуривателя автомобиля
Дополнительно: фонарь



КОМПРЕССОР ОДНОПОРШНЕВОЙ

Артикул	Характеристики	
900407	Комплект: сумка, набор насадок	8

Мощность: 37 л/мин.
Напряжение: 12V
Максимальное давление: 10Атм
Сила тока: 15А
Мощность: 180W
Длина провода питания: 3 м
Длина шланга: 5 м (витой)
Тип подключения: клеммы АКБ



КОМПРЕССОР ОДНОПОРШНЕВОЙ

Артикул	Характеристики	
900408	Комплект: сумка, набор насадок	8

Мощность: 35 л/мин.
Напряжение: 12V
Максимальное давление: 7Атм
Сила тока: 15А
Мощность: 160W
Длина провода питания: 3 м
Длина шланга: 1 м
Тип подключения: гнездо прикуривателя автомобиля

АВТОПРИНАДЛЕЖНОСТИ/АВТОМОБИЛЬНЫЕ КОМПРЕССОРЫ, ДОМКРАТЫ

НОВИНКА



КОМПРЕССОР ДВУХПОРШНЕВОЙ

Артикул	Характеристики	
900409	Комплект: сумка, набор насадок	4

Мощность: 85 л/мин.
Напряжение: 12V
Максимальное давление: 10Атм
Сила тока: 18А
Мощность: 360W
Длина провода питания: 3 м
Длина шланга: 5 м (витой)
Тип подключения: клеммы АКБ



НОВИНКА



ДОМКРАТ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ БУТЫЛОЧНЫЙ

Артикул	Характеристики	
271002	2Т; 158—308мм; 2.4кг (коробка)	10
271022	2Т; 158—308мм; 2.4 кг (кейс)	6
271003	3Т; 180—350мм; 3.1кг (коробка)	5
271023	3Т; 180—350мм; 3.1кг (кейс)	6
271005	5Т; 200—405мм; 4.3кг (коробка)	5
271025	5Т; 200—405мм; 4.3кг (кейс)	4
271018	8Т; 200—405мм; 5.5кг	4
271001	10Т; 200—405мм; 6.0кг	2



НОВИНКА



ДОМКРАТ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПОДКАТНОЙ

Артикул	Характеристики	
271202	2Т; 135—335мм; 7.2кг (коробка)	1
271212	2Т; 135—335мм; 7.2кг (кейс)	1
271203	3Т; 150—245мм; 15кг (коробка)	1



НОВИНКА



ДОМКРАТ РОМБОВИДНЫЙ

Артикул	Характеристики	
271301	1Т; 95—340мм; 2.2кг	10
271302	1.5Т; 95—370мм; 2.4кг	10
271304	1.5Т; 95—370мм; 2.4кг (трещотка)	10
271303	2Т; 115—395мм; 3.0кг	10





НОВИНКА



ОПОРА РЕМОНТНАЯ

Артикул	Характеристики	
271201	2Т; 270—425мм; 4.7кг	1

НОВИНКА



ЗНАК АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ

Артикул	Характеристики	
951612	УПАКОВКА: КОРОБКА	50
951614	УПАКОВКА: ПЛАСТИКОВЫЙ КЕЙС	50

- 1 Устойчивая конструкция
- 2 Соответствует стандарту ECE R27

НОВИНКА



ЗНАК АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ С ПВХ ПОЛОТНОМ

Артикул	Характеристики	
951616	УПАКОВКА: ПЛАСТИКОВЫЙ КЕЙС	50

- 1 Устойчивая конструкция
- 2 Соответствует стандарту ECE R27
- 3 ПВХ полотно для привлечения внимания в светлое время суток





ВАШ МЕНЕДЖЕР:



СИЛА
ИНСТРУМЕНТ



@SILA_TOOL



Підприємство, що здійснює
прийняття претензій споживачів:
ТОВ "АВРОРА-ТРЕЙД УКРАЇНА"
2018 р.

ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛІНІЇ
0 800 300 504

SILA-TOOL.COM.UA